



ÇALIŞMA ODALARI SALONLAR VE SINIFLARIN RİSK DEĞERLENDİRMESİ

FORM : C

RİSK NO	TEHLİKELER	OLASI RİSKLER	O	E	RS	FİİLİ DURUM	O	E	RS	RİSKLERE VERİLECEK CEVAP	ALINACAK ÖNLEMLER
1	Zeminin su, yağ, çamur ve benzeri maddeler yüzünden kayganlaşması, zemindeki çukurlar, pürüzlü yüzeyler, delikler, hareketi kısıtlayıcı malzeme ve birikintiler, sarkmış kablolar, aşınmış yüzeyler	Yaralanma, iş görmezlik	3	4	12	Zeminler temiz ve kuru. Kayma, takılıp düşme sonucu yaralama tehlikesi yok.	2	2	4	Kontrol Et	Zeminin sürekli temiz ve kuru tutulması sağlanacak. Zeminde beliren kırık, delik ve çökmeler en kısa sürede tamir ettirilecek. Zeminlerde hareketi kısıtlayan malzeme bırakılmasına izin verilmeyecek. Kayganlık için uyarı levhaları konulacak.
2	Temizlik hizmetlerinde tehlikeli olabilecek kimyasalların kullanılması	Nefes darlığı, deri rahatsızlığı	2	3	6	Temizlik hizmetlerinde kalitelisi test edilmiş garantili ürünler kullanılmaktadır.	1	1	1	Kontrol Et	Temizlik için zararsız olduğu kanıtlanmış kimyasallar alınarak tüketime verilecek.
3	Yetersiz havalandırma.	Hastalık, stres, solunum yetersizliği	2	2	4	Çalışma alanları ve diğer alanlar temiz ve ferah, havalandırılma iyi.	1	1	1	Kontrol Et	Görevliler, hava durumunu dikkate alarak, alanları sürekli havalandırılacak.
4	Çalışanların oturduğu koltuk ve kullandığı masanın ergonomik olmaması, kırık veya hasarlı olması	Düşme, yaralanma, iş görmezlik, bel ve sırt ağrısı	2	2	4	Personelin çalışmasını rahat bir şekilde yapacak uygun malzemeler verilmiş.	1	1	1	Kontrol Et	Personelin verimini düşüren, çalışmasını rahat yapmasını engelleyen malzeme alınıp, uygun malzeme verilecek.
5	Yeterli aydınlatma, tüm alanlarda aydınlatmanın çalışır halde bulunmaması	Görememe sonucu düşme, yaralanma	1	1	1	Çalışma alanları ve diğer alanlarda yeterli aydınlatma sağlanmış.	1	1	1	Kontrol Et	Voltajı düşük, kesik, arızalı lambalar değiştirilecek, gerekirse yenilenecek.
6	Elektrik kaçağı, açıkta duran, ucu açık kablolar, bozuk ve hasarlı priz ya da diğer anahtarlar, kapatılmayan ve üzerinde tehlike işareti bulunmayan sigorta kutuları, yönetmeliklere uygun olmayan elektrik tesisatı, tesisatın yetkisiz kişilerce kullanılması	Elektrik çarpması sonucu yaralanma, ölüm	3	3	9	Açıkta duran kablo, elektrik kacakları, sigorta kutuları ile ilgili gerekli önlemler alınmış, çarpılarak yaralanma tehlikesi bulunmuyor. Elektrik sistemi, yetkili elektrik teknisyenleri tarafından kontrol edilmektedir.	2	2	4	Kontrol Et	Elektrik panoları kilitle tutulacak, arızalı kablo ve prizler derhal değiştirilecek. Açıkta kablo bırakılmayacak. Üzerinde tehlike işareti bulunmayan pano bırakılmayacak. Bunun için yeterli sayıda kolay yapılabilen çıkartmalar satın alınacak.
7	Bozuk, arızalı makine ve elektrikli cihazların bakım ve onarımlarının yapılmadan kullanılmaya devam edilmesine izin verilmesi	Elektrik çarpması sonucu yaralanma, iş kaybı	3	4	12	Bozuk, zorla çalışan, tehlikeli kısımları açık makine kullanılmıyor.	1	1	1	Kontrol Et	Çalışmayan, sık sık arıza yapan, bazı parçaları eksik olmasına rağmen kullanılmaya devam edilen elektrikli cihaz ve makineler kenarda köşede bırakılmayacak, ofislerde tutulmayacak. Bu tür cihazlar depoya alınarak, yetkili servisler tarafından onarılan kadar kullanılmalarına izin verilemeyecek.
8	Soğuk, nemli alanlar ve yeterince ısınmayan veya çok ısınan çalışma alanları	Üşütme, pişik, deri hastalığı, stres, iş görmezlik	4	4	16	Kışın E Bloğun sınıf ve çalışma odaları çok soğuk	3	3	9	Kontrol Et	Gerek olursa odalardaki kalorifer peteği sayısı arttırılacak veya klima takılacak. Isıtma ve soğutma cihazlarının düzenli bakımları yapılacak, düzenli çalışmaları sağlanacak.
9	İş yerinde insanlardan, makinelerden veya dış ortamdan kaynaklanan gürültü	Stres, dikkat dağınılığı, iş kaybı, verim düşüklüğü	3	4	12	Çalışma ortamı uygun, gürültü yok	2	2	4	Kontrol Et	Personel ikaz edilecek. Kapılar kapalı tutulacak. Sessiz makineler kullanılacak.

RİSK NO	TEHLİKELER	OLASI RİSKLER	O	E	RS	FİİLİ DURUM	O	E	RS	RİSKLERE VERİLECEK CEVAP	ALINACAK ÖNLEMLER
10	Ekranlı araçlar ve diğer ekipmanların uzun süre kullanılması, kullanıcının gözleri ile ekran arasındaki mesafe ile ışık yönü, klavye ve farenin konumu, kol mesafesi, oturma şeklinin uygun olmaması	Boyun, bel, dirsek, bilek, omuz, göz rahatsızlığı, sırt ağrısı	3	4	12	Çalışanlara ekranlı araçların nasıl kullanılacağı konusunda eğitim verildi. İş yoğunluğu nedeniyle ekranlı araçları kullanma sürelerine uyulmamaktadır. Teknoloji ve ışık durumu uygun.	3	3	9	Kontrol Et	Personele uygulamalı eğitim verilecek. Ekranlı araçlarla uzun süreli çalışma ve kurallara uymama sonucu meydana gelen rahatsızlıklar anlatılacak. Bunun çalışanın verimini nasıl düşürdüğü bire bir gösterilecek.
11	Görev harici veya yasal çalışma süreleri dışında eleman çalıştırma	Motivasyon, stres, iş barışının bozulması	3	2	6	Çalışma saatleri yasalara uygun.	2	2	4	Kontrol Et	Personel, yasal çalışma saatleri dışında çalışmaya zorlanmayacak. Olağanüstü durumlar dışında görev tanımında belirtilen süreler aşılmayacak.
12	Sürekli kapalı yerde çalışma	Stres, hastalık, verimsiz çalışma, iş kaybı	2	1	2	Kapalı yerde çalışan personel bulunmamaktadır. Çalışma koşulları iyi.	1	1	1	Kontrol Et	Böyle alanlarda çalışmak zorunda olan personel, talep etmeye gerek kalmadan periyodik olarak diğerleri ile değiştirilecek.
13	Yalnız çalışma	Stres, başarısızlık, korku, cezalandırılma duygusu	2	2	4	Personel sayısı ve görev gereği hemen hemen her birimde bir eleman çalışmaktadır. Zorla yalnız çalışmaya itilen personel bulunmamaktadır.	1	1	1	Kontrol Et	Yalnız çalışmaktan korkan, sağlık problemi yaşayan personel, örgüt yapısını bozmadan rotasyona tabi tutulacak veya yanına başka bir çalışan verilecek.
14	Uygun olmayan merdiven ebatları ve merdivenlerde trabzan olmaması	Düşerek sakatlanma, ölüm	2	2	4	Merdiven ebatları standartlara uygun. Korkuluklar mevcut ve sağlam.	1	1	1	Kontrol Et	Kontrol edilecek, sallanan, kopma tehlikesi bulunan korkuluklar tamir edilene kadar, merdiven kullanıma kapatılacak, uyarı levhaları konulacak, tehlike bandı ile çevrilecek.
15	Çalışma alanlarında böcek, sinek, fare vb. olması	Stres, alerjik hastalık, verim düşüklüğü	1	2	2	Dezenfekte eden malzeme kullanılıyor. Odalarda böcek tehlikesi yok.	1	1	1	Kontrol Et	Sinek, böcek ve diğer haşereyi yok eden dezenfekte özelliği yüksek malzeme kullanılacak. İlaçlama yapılacak.
16	Odalarda ve diğer alanlarda sigara içilmesi	Rahatsızlık, nefes darlığı, sigaraya alıştırma	2	3	6	Bazı odalarda sigara içiliyor.	3	3	9	Kontrol Et	Yasak ve cezalar hatırlatılacak, ikaz işaretleri ile uyarı yapılacak. Kontrol arttırılacak.
17	Çalışma alanında gece görüşlü güvenlik kamera sisteminin olmaması	Saldırı, hırsızlık, korku, mali kayıp, stres	3	3	9	24 saat çalışan kamera sistemi var.	1	1	1	Kontrol Et	Kamera sisteminin periyodik bakım ve onarımı yapılacak. Ani elektrik kesintilerine karşı kesintisiz güç kaynağı kullanılacak.
18	Çalışma alanlarında yerlerine uygun şekilde monte edilmemiş dolap, raf, TV, tablo ve benzeri diğer malzemelerin insanların üzerine düşmesi	Yaralanma, sakat kalma, iş kaybı	4	4	16	Çalışma alanlarında tehlike oluşturmuyor.	2	3	6	Kontrol Et	Düşme tehlikesi gösterenler sabitlenecek. Gerekirse kaldırılacak veya yerleri değiştirilecek.
19	Çalışma alanlarında düzenli temizlik ve bakım yapılmaması	Hastalık, stres	2	2	4	Düzenli ve yeterli temizlik yapılıyor.	1	1	1	Kabul et	Düzenli temizlik yapılacak
20	Çay, kahve veya yemek gibi ihtiyaçların çalışma odalarında hazırlanması ve yenmesi	Böcek, koku, stres, iş kaybı	2	2	4	Bazı odalarda yemek yeniyor.	2	2	4	Kontrol Et	Odalarda yemek yenmemesi konusunda personel uyarılacak.
21	Yeterli sayıda yangın söndürme tüpü olmaması, yangın tüplerinin dolu olmaması, yerden 90 cm yüksekte olacak şekilde yerleştirilmemiş olması, yangın dolaplarındaki hortumların çalışmaması	Yangın sonucu mali kayıp, can kaybı, yaralanma	3	4	12	Yeterli sayıda yangın tüpü, uygun yerlere asılmış durumda. Tüplerin tamamı kontrol edilmiş ve çalışır durumda. Yenilenen yangın dolapları ve hortumlar iyi durumda.	1	1	1	Kontrol Et	Tüplerin ve yangın dolaplarının periyodik bakımları yapılacaktır, çalışıp çalışmadıkları kontrol edilecek.

RISK NO	TEHLİKELER	OLASI RİSKLER	O	E	RS	FİİLİ DURUM	O	E	RS	RİSKLERE VERİLECEK CEVAP	ALINACAK ÖNLEMLER
22	Sel ve su baskını	Mali kayıp, iş kaybı	3	4	12	Oluklar ve kanallar fazla suyu taşıyamayacak durumda. Su baskını olma olasılığı yüksek. Zemin katlar zarar görebilir.	3	4	12	Kontrol Et	Kanallar genişletilmeli, su taşıyan kanal ve ızgara sayısı arttırılacak. Kanallar ve ızgaralar sürekli temizlenerek açık tutulacak.
23	Çalınma ve kayıplara karşı yeterli güvenlik önleminin alınmaması	Mali kayıp, hırsızlık	3	3	9	Bina zemin katı çok güvenli değil. Binaya kolayca girilebileceğinden hırsızlık olabilir.	3	3	9	Kontrol Et	Gece görüşlü kamera sayısı arttırılacak, kolay giriş olabilecek yerlere demir parmaklık takılacak.
24	Yangın merdivenin olmaması	Yaralanma, ölüm	4	4	16	Binanın yangın merdiveni yok.	3	5	15	Kabul Et	Yangın merdiveni yapılacak.
25	Uygun şekilde monte edilmemiş, kırık veya çatlak cam yüzeyler	Yaralanma, iş göremezlik, dikkat kaybı	2	4	8	Yaralanma, iş göremezlik, korku, endişe.	2	2	4	Kabul Et	Kapanmayan pencereler, kırık ve çatlak camlar hemen değiştirilecek.
26	Acil çıkış işaretleri ve acil kaçış yollarını gösteren kat levhalarının olmaması	Tehlike anında kargaşa anında ezilme, boğulma, yaralanma	2	3	6	Acil çıkış işaretleri yok. Acil durumlar için kaçış yollarını gösteren planlar hazırlanmış ve her kata asılmıştır.	2	3	6	Kontrol Et	Uygun yerlere çıkışı gösteren işaretler asılacak.
27	Çalışanlara sivil savunma, ilk yardım konularında eğitim verilmemesi	Yaralanma, ölüm	3	4	12	Eğitim veriliyor.	3	3	9	Kontrol Et	Eğitim ve tatbikat sayısı arttırılacak.

RİSKLERİN ÖNCELİK SIRASINA GÖRE SIRALANMASI

RİSK NO	TEHLİKELER	OLASI RİSKLER	O	E	RS	FİİLİ DURUM	O	E	RS	RİSKLERE VERİLECEK CEVAP	ALINACAK ÖNLEMLER
8	Soğuk, nemli alanlar ve yeterince ısınmayan veya çok ısınan çalışma alanları	Üşütme, pişik, deri hastalığı, stres, iş göremezlik	4	4	16	Kişin E Bloğun sınıf ve çalışma odaları çok soğuk	3	3	9	Kontrol Et	Gerek olursa odalardaki kalorifer peteği sayısı arttırılacak veya klima takılacak. Isıtma ve soğutma cihazlarının düzenli bakımları yapılacak, düzenli çalışmaları sağlanacak.
18	Çalışma alanlarında yerlerine uygun şekilde monte edilmemiş dolap, raf, TV, tablo ve benzeri diğer malzemelerin insanların üzerine düşmesi	Yaralanma, sakat kalma, iş kaybı	4	4	16	Çalışma alanlarında tehlike oluşturmuyor.	2	3	6	Kontrol Et	Düşme tehlikesi gösterenler sabitlenecek. Gerekirse kaldırılacak veya yerleri değiştirilecek.
24	Yangın merdivenin olmaması	Yaralanma, ölüm	4	4	16	Binanın yangın merdiveni yok.	3	5	15	Kontrol Et	Yangın merdiveni yapılacak.
1	Zeminin su, yağ, çamur ve benzeri maddeler yüzünden kayganlaşması, zemindeki çukurlar, pürüzlü yüzeyler, delikler, hareketi kısıtlayıcı malzeme ve birikintiler, sarkmış kablolar, aşınmış yüzeyler	Yaralanma, iş göremezlik	3	4	12	Zeminler temiz ve kuru. Kayma, takılıp düşme sonucu yaralama tehlikesi yok.	2	2	4	Kontrol Et	Zeminin sürekli temiz ve kuru tutulması sağlanacak. Zeminde beliren kırık, delik ve çökmeler en kısa sürede tamir ettirilecek. Zeminlerde hareketi kısıtlayan malzeme bırakılmasına izin verilmeyecek. Kayganlık için uyarı levhaları konulacak.
7	Bozuk, arızalı makine ve elektrikli cihazların bakım ve onarımlarının yapılmadan kullanılmaya devam edilmesine izin verilmesi	Elektrik çarpması sonucu yaralanma, iş kaybı	3	4	12	Bozuk, zorla çalışan, tehlikeli kısımları açık makine kullanılmıyor.	1	1	1	Kontrol Et	Çalışmayan, sık sık arıza yapan, bazı parçaları eksik olmasına rağmen kullanılmaya devam edilen elektrikli cihaz ve makineler kenarda köşede bırakılmayacak, ofislerde tutulmayacak. Bu tür cihazlar depoya alınarak, yetkili servisler tarafından onarılmaya kadar kullanılmalarına izin verilmeyecek.
9	İş yerinde insanlardan, makinelerden veya dış ortamdan kaynaklanan gürültü	Stres, dikkat dağılımı, iş kaybı, verim düşüklüğü	3	4	12	Çalışma ortamı uygun, gürültü yok	2	2	4	Kontrol Et	Personel ikaz edilecek. Kapılar kapalı tutulacak. Sessiz makineler kullanılacak.
10	Ekranlı araçlar ve diğer ekipmanların uzun süre kullanılması, kullanıcının gözleri ile ekran arasındaki mesafe ile ışık yönü, klavye ve farenin konumu, kol mesafesi, oturma şeklinin uygun olmaması	Boyun, bel, dirsek, bilek, omuz, göz rahatsızlığı, sırt ağrısı	3	4	12	Çalışanlara ekranlı araçların nasıl kullanılacağı konusunda eğitim verildi. İş yoğunluğu nedeniyle ekranlı araçları kullanma sürelerine uyulmamaktadır. Teknoloji ve ışık durumu uygun.	3	3	9	Kontrol Et	Personele uygulamalı eğitim verilecek. Ekranlı araçlarla uzun süreli çalışma ve kurallara uymama sonucu meydana gelen rahatsızlıklar anlatılacak. Bunun çalışanın verimini nasıl düşürdüğü bire bir gösterilecek.
21	Yeterli sayıda yangın söndürme tüpü olmaması, yangın tüplerinin dolu olmaması, yerden 90 cm yüksekte olacak şekilde yerleştirilmemiş olması, yangın dolaplarındaki hortumların çalışmaması	Yangın sonucu mali kayıp, can kaybı, yaralanma	3	4	12	Yeterli sayıda yangın tüpü, uygun yerlere asılmış durumda. Tüplerin tamamı kontrol edilmiş ve çalışır durumda. Yenilenen yangın dolapları ve hortumlar iyi durumda.	1	1	1	Kontrol Et	Tüplerin ve yangın dolaplarının periyodik bakımları yapılacaktır, çalışıp çalışmadıkları kontrol edilecek.
22	Sel ve su baskını	Mali kayıp, iş kaybı	3	4	12	Oluklar ve kanallar fazla suyu taşıyamayacak durumda. Su baskını olma olasılığı yüksek. Zemin katlar zarar görebilir.	3	4	12	Kontrol Et	Kanallar genişletilmeli, su taşıyan kanal ve ızgara sayısı arttırılacak. Kanallar ve ızgaralar sürekli temizlenerek açık tutulacak.
27	Çalışanlara sivil savunma, ilk yardım konularında eğitim verilmemesi	Yaralanma, ölüm	3	4	12	Eğitim veriliyor.	3	3	9	Kontrol Et	Eğitim ve tatbikat sayısı arttırılacak.

6	Elektrik kaçağı, açıkta duran, ucu açık kablolar, bozuk ve hasarlı priz ya da diğer anahtarlar, kapatılmayan ve üzerinde tehlike işareti bulunmayan sigorta kutuları, yönetmeliklere uygun olmayan elektrik tesisatı, tesisatın yetkisiz kişilerce kullanılması	Elektrik çarpması sonucu yaralanma, ölüm	3	3	9	Açıkta duran kablo, elektrik kacakları, sigorta kutuları ile ilgili gerekli önlemler alınmış, çarpılarak yaralanma tehlikesi bulunmuyor. Elektrik sistemi, yetkili elektrik teknisyenleri tarafından kontrol edilmektedir.	2	2	4	Kontrol Et	Elektrik panoları kilitli tutulacak, arızalı kablo ve prizler derhal değiştirilecek. Açıkta kablo bırakılmayacak. Üzerinde tehlike işareti bulunmayan pano bırakılmayacak. Bunun için yeterli sayıda kolay yapılabilen çıkartmalar satın alınacak.
17	Çalışma alanında gece görüşlü güvenlik kamera sisteminin olmaması	Saldırı, hırsızlık, korku, mali kayıp, stres	3	3	9	24 saat çalışan kamera sistemi var.	1	1	1	Kontrol Et	Kamera sisteminin periyodik bakım ve onarımı yapılacak. Ani elektrik kesintilerine karşı kesintisiz güç kaynağı kullanılacak.
23	Çalışma ve kayıplara karşı yeterli güvenlik önleminin alınmaması	Mali kayıp, hırsızlık	3	3	9	Bina zemin katı çok güvenli değil. Binaya kolayca girilebileceğinden hırsızlık olabilir.	3	3	9	Kontrol Et	Gece görüşlü kamera sayısı arttırılacak, kolay giriş olabilecek yerlere demir parmaklık takılacak.
25	Uygun şekilde monte edilmemiş, kırık veya çatlak cam yüzeyler	Yaralanma, iş göremezlik, dikkat kaybı	2	4	8	Yaralanma, iş göremezlik, korku, endişe.	2	2	4	Kontrol Et	Kapanmayan pencereler, kırık ve çatlak camlar hemen değiştirilecek.
2	Temizlik hizmetlerinde tehlikeli olabilecek kimyasalların kullanılması	Nefes darlığı, deri rahatsızlığı	2	3	6	Temizlik hizmetlerinde kalitesi test edilmiş garantili ürünler kullanılmaktadır.	1	1	1	Kontrol Et	Temizlik için zararsız olduğu kanıtlanmış kimyasallar alınarak tüketime verilecek.
11	Görev harici veya yasal çalışma süreleri dışında eleman çalıştırma	Motivasyon, stres, iş barışının bozulması	3	2	6	Çalışma saatleri yasalara uygun.	2	2	4	Kontrol Et	Personel, yasal çalışma saatleri dışında çalışmaya zorlanmayacak. Olağanüstü durumlar dışında görev tanımında belirtilen süreler aşılmayacak.
16	Odalarda ve diğer alanlarda sigara içilmesi	Rahatsızlık, nefes darlığı, sigaraya alıştırma	2	3	6	Bazı odalarda sigara içiliyor.	3	3	9	Kontrol Et	Yasak ve cezalar hatırlatılacak, ikaz işaretleri ile uyarı yapılacak. Kontrol arttırılacak.
26	Acil çıkış işaretleri ve acil kaçış yollarını gösteren kat levhalarının olmaması	Tehlike anında kargaşa anında ezilme, boğulma, yaralanma	2	3	6	Acil çıkış işaretleri yok. Acil durumlar için kaçış yollarını gösteren planlar hazırlanmış ve her kata asılmıştır.	2	3	6	Kontrol Et	Uygun yerlere çıkışı gösteren işaretler asılacak.
3	Yetersiz havalandırma.	Hastalık, stres, solunum yetersizliği	2	2	4	Çalışma alanları ve diğer alanlar temiz ve ferah, havalandırılma iyi.	1	1	1	Kontrol Et	Görevliler, hava durumunu dikkate alarak, alanları sürekli havalandırılacak.
4	Çalışanların oturduğu koltuk ve kullandığı masanın ergonomik olmaması, kırık veya hasarlı olması	Düşme, yaralanma, iş göremezlik, bel ve sırt ağrısı	2	2	4	Personelin çalışmasını rahat bir şekilde yapacak uygun malzemeler verilmiş.	1	1	1	Kontrol Et	Personelin verimini düşüren, çalışmasını rahat yapmasını engelleyen malzeme alınıp, uygun malzeme verilecek.
13	Yalnız çalışma	Stres, başarısızlık, korku, cezalandırılma duygusu	2	2	4	Personel sayısı ve görev gereği hemen hemen her birimde bir eleman çalışmaktadır. Zorla yalnız çalışmaya itilen personel bulunmamaktadır.	1	1	1	Kontrol Et	Yalnız çalışmaktan korkan, sağlık problemi yaşayan personel, örgüt yapısını bozmadan rotasyona tabi tutulacak veya yanına başka bir çalışan verilecek.
14	Uygun olmayan merdiven ebatları ve merdivenlerde trabzan olmaması	Düşerek sakatlanma, ölüm	2	2	4	Merdiven ebatları standartlara uygun. Korkuluklar mevcut ve sağlam.	1	1	1	Kontrol Et	Kontrol edilecek, sallanan, kopma tehlikesi bulunan korkuluklar tamir edilene kadar, merdiven kullanıma kapatılacak, uyarı levhaları konulacak, tehlike bandı ile çevrilecek.
19	Çalışma alanlarında düzenli temizlik ve bakım yapılmaması	Hastalık, stres	2	2	4	Düzenli ve yeterli temizlik yapılıyor.	1	1	1	Kontrol Et	Düzenli temizlik yapılacak
20	Çay, kahve veya yemek gibi ihtiyaçların çalışma odalarında hazırlanması ve yenmesi	Böcek, koku, stres, iş kaybı	2	2	4	Bazı odalarda yemek yeniyor.	2	2	4	Kontrol Et	Odalarda yemek yenmemesi konusunda personel uyarılacak.
12	Sürekli kapalı yerde çalışma	Stres, hastalık, verimsiz çalışma, iş kaybı	2	1	2	Kapalı yerde çalışan personel bulunmamaktadır. Çalışma koşulları iyi.	1	1	1	Kontrol Et	Böyle alanlarda çalışmak zorunda olan personel, talep etmeye gerek kalmadan periyodik olarak diğerleri ile değiştirilecek.

15	Çalışma alanlarında böcek, sinek, fare vb. olması	Stres, alerjik hastalık, verim düşüklüğü	1	2	2	Dezenfekte eden malzeme kullanılıyor. Odalarda böcek tehlikesi yok.	1	1	1	Kontrol Et	Sinek, böcek ve diğer haşereyi yok eden dezenfekte özelliği yüksek malzeme kullanılacak. İlaçlama yapılacak.
5	Yeterli aydınlatma, tüm alanlarda aydınlatmanın çalışır halde bulunmaması	Görememe sonucu düşme, yaralanma	1	1	1	Çalışma alanları ve diğer alanlarda yeterli aydınlatma sağlanmış.	1	1	1	Kontrol Et	Voltajı düşük, kesik, arızalı lambalar değiştirilecek, gerekirse yenilenecek.

FİİLİ DURUMA GÖRE RİSK HARİTASI

ŞİDDET(ETKİ)

OLASILIK (İHTİMAL)	1 ÇOK HAFİF	2 HAFİF	3 ORTA DERECE	4 CİDDİ	5 ÇOK CİDDİ
1 ÇOK KÜÇÜK	5 Anlamsız 1	15 Düşük 2	Düşük 3	Düşük 4	Düşük 5
2 KÜÇÜK	12 Düşük 2	3 Düşük 2, 19 Orta 2, 4 Orta 2, 13 Düşük 2, 14 Düşük 2, 20 Orta 2	2 Düşük 3, 26 Düşük 3, 16 Orta 3		
3 ORTA DERECE	Düşük 3	11 Düşük 6	6 Orta 3, 17 Orta 3, 23 Orta 3	7 Düşük 4, 1 Düşük 4, 10 Düşük 4, 9 Düşük 4, 21 Düşük 4, 27 Düşük 4, 22 Düşük 4	Yüksek 15
4 YÜKSEK	Düşük 4	Orta 8	Orta 12	8 Yüksek 4, 5 Yüksek 4, 24 Yüksek 4, 18 Yüksek 4	Yüksek 20
5 ÇOK YÜKSEK	Düşük 5	Orta 10	Yüksek 15	Yüksek 20	Tolere Edilemez 25

ÖNLEMLER SONRASI RİSK HARİTASI

ŞİDDET(ETKİ)

OLASILIK (İHTİMAL)	1 ÇOK HAFİF	2 HAFİF	3 ORTA DERECE	4 CİDDİ	5 ÇOK CİDDİ
1 ÇOK KÜÇÜK	Anlamsız 19, 17, 15, 7, 12, 13, 3, 4, 2, 14, 5	Düşük 2	Düşük 3	Düşük 21	Düşük 5
2 KÜÇÜK	Düşük 2	1 Düşük 2, 6 Orta 2, 9 Orta 2, 11 Düşük 2, 25 Orta 2, 20 Orta 2	Düşük 26, 18 Orta 3	Orta 8	Orta 10
3 ORTA DERECE	Düşük 3	Düşük 6	16 Orta 3, 10 Düşük 3, 27 Orta 3, 23 Orta 3, 8 Orta 3	Orta 22	Yüksek 24
4 YÜKSEK	Düşük 4	Orta 8	Orta 12	Yüksek 16	Yüksek 20
5 ÇOK YÜKSEK	Düşük 5	Orta 10	Yüksek 15	Yüksek 20	Tolere Edilemez 25